




# 「ALSOK AIカメラシステム」

国内のカメラ市場は初期投資を抑えられる「クラウドカメラ」が成長、  
今後は画像蓄積に加え、画像解析やAI技術を活用したサービスの  
展開が加速すると予測されます。



施設内への侵入  
を防ぎたい...



本部から出先の様子  
をみたい...



初期費用を抑え  
たい...




画像はクラウド保存  
したい..



## 全てALSOKが解決！

### 最新のAI画像解析システムをALSOKがご提供します！

#### 導入先事例




太陽光発電所





プラント施設



自動車販売店



屋外資材置場




詳細は裏面へ...



# ALSOKが様々な問題を解決します！

## サービス提供イメージ図



## ALSOK AIカメラシステム AIカメラ一覧表

	Umbo AiBullet	Umbo AiBullet superior	Umbo AiDome
カメラ種類			
人物検知距離	昼間45m (3倍ズーム時135m) 夜間30m	昼間45m (3倍ズーム時135m) 夜間45m	昼間45m 夜間24m
最大解像度	最大1080p (2メガピクセル)	最大1080p (2メガピクセル)	最大1080p (2メガピクセル)
最大フレームレート	30フレーム/秒	30フレーム/秒	30フレーム/秒
ビデオ圧縮	H.264	H.264	H.264
レンズ	電動バリフォーカルレンズ 2.8mm~12mm、F1.4	電動バリフォーカルレンズ 2.8mm~12mm、F1.4	固定焦点2.8mm、F1.4
ローカルストレージ	SDカード 最大512GB	SDカード 最大512GB	SDカード 最大512GB
防水規格	IP66	IP66	IP66
動作条件	-40℃~50℃	-40℃~50℃	-40℃~50℃

料金については担当営業員まで・・・



お電話のお問合せは  
お近くの事業所へ

記載の仕様など、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

**無料!**  
お問い合わせはコチラ!

**無料!**  
WEBで資料請求する

# ALSOKが様々な問題を解決します！

## ALSOK AIカメラシステム 特徴について

### 特徴 1



Umbo社製AIカメラは、人物検出精度に優れたAIカメラで、設定エリアの人物を検出し通知します。既存カメラ（※1 RTSP対応）でもクラウド上でAI解析・検知可能です。

※1 RTSP対応

映像・音声のリアルタイムなストリーミング配信を制御するためのプロトコル。接続前に設定・対応可否を確認が必要です。


侵入者（人物）を検出し通知する



人物検知

アラート通知

ポップアップ通知



### 特徴 2

映像はSDカードやクラウドサーバーに保存。既存カメラ（※1 RTSP対応）でもクラウド録画をすることも可能です。

※AI検知不要の場合、クラウド録画のみでも提供可能。

映像をSDカードやクラウドに保管できる



最長3年保存

### 特徴 3

パソコンやタブレット・スマートフォンからライブ画像、過去画像、アラート画像が確認できます。

拠点の状況をいつでも確認できる



iPhone iPad  
Android PCに対応

### 特徴 4

Umbo社製AIカメラは、人物検出時の警報出力があり。※2他の装置との連携ができます。※2 他の装置との連携 機械警備との連携は不可。

他の装置との連携ができる



お電話のお問合せは  
お近くの事業所へ



記載の仕様など、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

無料！  
お問い合わせはコチラ！



無料！  
WEBで資料請求する

